



اسم المقال: مدخل استراتيجي لمعالجة التنوع العالمي في نظام الإيصاء الواسع (GBOM)

اسم الكاتب: أ.د. عقبة مصطفى الأتروشي، م.د. سماء طلبيع العبيدي، م.م. أمية غانم عبد الجبار

رابط ثابت: <https://political-encyclopedia.org/library/3279>

تاريخ الاسترداد: 2025/05/10 11:15 +03

الموسوعة السياسية هي مبادرة أكاديمية غير هادفة للربح، تساعد الباحثين والطلاب على الوصول واستخدام وبناء مجموعات أوسع من المحتوى العلمي العربي في مجال علم السياسة واستخدامها في الأرشيف الرقمي الموثوق به لإغناء المحتوى العربي على الإنترنت.

لمزيد من المعلومات حول الموسوعة السياسية – Encyclopedia Political، يرجى التواصل على

[info@political-encyclopedia.org](mailto:info@political-encyclopedia.org)

استخدامكم لأرشيف مكتبة الموسوعة السياسية – Encyclopedia Political يعني موافقتك على شروط وأحكام الاستخدام

المتاحة على الموقع <https://political-encyclopedia.org/terms-of-use>

تم الحصول على هذا المقال من موقع مجلة تنمية الراذدين كلية الإدارة والاقتصاد / جامعة الموصل ورفده في مكتبة الموسوعة السياسية مستوفياً شروط حقوق الملكية الفكرية ومتطلبات رخصة المشاع الإبداعي التي يتضمن المقال تحتها.



## (GBOM) مدخل استراتيжи لمعالجة التنويع العالى في نظام الإيصال الواسع

أميمة غانم عبد الجبار  
مدرس مساعد- المهد التقني  
الموصل

الدكتورة سماه طلبي العبيدي  
مدرس- كلية علوم الحاسوب والرياضيات  
جامعة الموصل

الدكتورة عقيلة مصطفى الأتروشى  
أستاذ- المهد التقني  
الموصل  
Dr.akela08@yahoo.com

### المستخلص

يتناول البحث فلسفة جديدة للتخطيط والسيطرة على المواد والأجزاء في عمليات الإنتاج وفق الإيصال ولحجم دفعات صغيرة في ظل التنويع العالى. إذ تعد (GBOM) معالجة برمجية كفوءة للكميات الهائلة من البيانات التي تولد نتيجة العدد الكبير من التراكيب الفنية المرافق لكل تنويع، وذلك من خلال الاحتفاظ بالتركيبة الفنية العامة لفصيلة المنتوج فقط.

تتجسد الأهداف الأساسية للبحث في بناء قاعدة بيانات بامكانيات (Oracle) تعتمد في هيكلها على صياغة تركيبة فنية عامة لفصيلة المنتج، ويتم الاحتفاظ بها ويشتق منها التركيبة الفنية لكل تنويع، وذلك بعد أن يختار الزبون المواصفات على وفق منطق المعالجة لـ (GBOM) وبحوار مباشر مع الشركة المصنعة. هذا ويتضمن البحث متابعة لمفهوم آلية (GBOM) من خلال تطبيق البرمجيات المصممة بوصفها دراسة حالة لأحد منتجات الشركة العامة لصناعة الأثاث المنزلي في الموصل.

### (GBOM) A Strategic Approach for Treating High Variety in Mass Customization System

Aqeela Al-Atrooshi (PhD)  
Professor  
Mosul Technical Institution  
Dr.akela08@yahoo.com

Samaa T. Al-Ubaidy (PhD)  
Lecturer  
Department of Computer Sciences  
University of Mosul

Umaia G. Abd al-Jabbar  
Assistant Lecturer  
Mosul Technical Institution

### Abstract

This paper adopts anew philosophy for planning and controlling materials and parts which are necessary for customization production in small payments under high variety.

تأريخ قبول النشر 2008/11/9

تأريخ استلام البحث 2008/5/25

GBOM is a an effective programmed treatment for large volumes of data which are associated with the great number of technical formula of every variety. This is achieved through maintaining the general technical formulae of the product species only.

The main objectives of this paper is building a data base depends on establishing a general formulae for the product species. This formulae is maintained to be the origin of every next formulae of another product. This actually takes place when every customer select his/her specification according to the treatment system of GBOM throng a direct dialogue with the manufacturing company. The paper also includes an illustration for the concept and mechanism of GBOM by applying the designed software on a case study, which is represented by a product of the general company for manufacturing furniture in Mosul.

## 1. المقدمة وبيئة المشكلة

ليس بخاف أن الإنتاج على وفق فلسفة الإيصال الواسع (Mass Customization Manufacturing) يواجه تحديات كبيرة وملزمة للتغييرات والمستجدات التي تخص عمليات التصميم والتصنيع للمنتجات ذات التنويع العالي. فنظام الإنتاج والعمليات التقليدية وبمراحلها ومداخلها المختلفة أصبحت غير قادرة

بسماتها وخصائصها الوقوف أمام تلك التحديات وذلك بسبب (Du, 2005, 2):

1. الصعوبة في تحديد التنويع المحتمل في المنتجات المزمع إنتاجها، أي أن التنبؤ عن الإنتاج غير متاح لأن الإنتاج في (MCM) يبدأ عند حدوث الطلب.

2. طبيعة وأبعاد التصميم في هذه النظم مهيأة لعدد محدود من المنتجات، وبذلك من الصعوبة تحقيق الاستجابة السريعة لطلبات وتفضيلات الزبائن.

3. الترتيب الداخلي لخطوط الإنتاج غير مؤهل للتغييرات المستمرة والمتكررة.

وتتحول مشكلة البحث في أن هذه النظم تعالج كل تنويع في المنتج كأنه منتج جديد، وذلك من خلال تحديد تركيبة فنية لكل نوع. وإذا كان هذا المنطق في المعالجة يلائم بيئات التصنيع ذات التنويع المنخفض فإنه لا يفيid عمليات التصنيع عندما يمنح الزبون درجة عالية من الحرية لتحديد مواصفات وخصائص المنتج. والمعضلة هي: أن عدداً كبيراً من التراكيب الفنية تحدث للمنتج الواحد في الوقت الذي هناك عدد كبير من الخصائص المتوقعة والمتركة بين هذه التراكيب.

فمن أول الأمور التي فكر بها القائمون على إدارة عمليات الإنتاج هي تطبيق فلسفة تكنولوجيا المجاميع (Group Technology) وتقسيم المنتجات إلى فصائل (Families). وإذا تمعنا في فلسفة (GT) لتبيين بوضوح أن دعم التنويع هو الذي يأخذ المقدمة في فصائل قد هيأت الوسائل الكفيلة لتطبيق التركيبة الفنية العامة (Generic Bill of Material **GBOM**) للمنتج. ونظراً لتنوع حاجات الزبائن وتفضيلاتهم بانت الاستعانة بالتركيبة الفنية العامة للمنتج من المسائل الحتمية لإدارة التنويع العالي بكفاءة. ومعها تبرز الأهمية العلمية للبحث من خلال حداة الموضوع ضمن الدراسات والبحوث المحلية وعلى المستوى النظري والتطبيقي، فضلاً عن أن فلسفة (GBOM) تمنح الزبون حرية كاملة لاختيار خصائص المنتج بغية إكساب المنتج خصوصية معينة في إطار بعض القيود العملياتية الخاصة

بالتصميم والتصنيع. وبالاتجاه نفسه تعد (GBOM) معالجة برمجية كفوءة للكميات الهائلة من البيانات التي تولد نتيجة العدد الكبير من التراكيب الفنية المرافقة لكل تنوع، وذلك من خلال الاحتفاظ بالتركيبة الفنية العامة لفصيلة المنتج فقط . بينما تتجسد الأهداف الأساسية للبحث في :

1. بناء قاعدة بيانات بإمكانيات (Oracle) تعتمد في هيكلها على صياغة تركيبة فنية عامة لفصيلة المنتج، ويتم الاحتفاظ بها ويشتق منها التركيبة الفنية لكل تنوع، وذلك بعد أن يختار الزبون الموصفات وعلى وفق منطق المعالجة لـ (GBOM) وبحوار مباشر مع الشركة المصنعة.
2. تطبيق البرمجيات المصممة بوصفها دراسة حالة لأحد منتجات الشركة العامة لصناعة الأثاث المنزلي في الموصل.

ولغرض الدخول إلى صلب الموضوع يفترض تأثير أهم الدراسات التي تناولت (GBOM) كمعالجة كفوءة لإدارة التوسيع العالمي للمنتج والعملية:

1. تناول (Olsen,1997,29-45) في بحثه تصميم تركيبة فنية عامة (GBOM) ل توفير مرونة عالية لوصف التوسيع في المنتج. إذ يوفر هذا التصميم الحرية الكاملة للزبون في تحديد الموصفات على وفق رغباته وتفضيلاته، واستناداً إلى هذه الموصفات يتم تحديد التركيبة الفنية للمنتج.
2. قام فريق عمل من المهتمين بتوفير متطلبات الإنتاج على وفق الإيصالات بمجموعة من البحوث نُؤشر أهمها: هناك دراسة رائدة في مجال تصميم (GBOM) للمنتج والعملية. وبالاعتماد على مفاهيم معمارية فصيلة المنتج وأنموذج علائقى للبيانات تم تطوير نظام (Graph rewriting) لدعم تصميم فصيلة المنتج. ويتسم النظام المصمم بالجمع بين وجهات النظر المتعددة للتركيبة الفنية العامة (Du and Others, 2001; Du and Others, 2002). وفي حين تناول الفريق في دراسة أخرى التكامل بين ملف التركيبة الفنية للمنتجات وملف المسار التكنولوجي للعمليات بغية معالجة التوسيع العالمي. واعتمدت الدراسة أنموذج (Object-Oriented) لتصميم (GBOM) (Du and Others, 2005,1-23).

## 2. الإيصالات الواسع مفهوم وخصائص

يعرف الإيصالات الواسع بأنه: القابلية على إرضاء الاحتياجات الخاصة والتفضيلات الفردية للزبائن بأسعار تقترب من أسعار مثيلاتها المنتجة بفلسفة الإنتاج الواسع وبخدمات تحقق رغبات الزبائن في الأسواق الكبيرة (Rezendes, 30, 1997). ويشير الكثير من الباحثين إلى أن فلسفة الإيصالات الواسع هو المدخل المتأخر لاستراتيجيات التنافسية في القرن الواحد والعشرين (Yassine, 2004, 426). وإن التطبيق العملي لاستراتيجيات المنافسة تقوم على التقنيات الحديثة في التصنيع وإدارة البيانات، ويوضح (Pine) بأن استخدام هذه التقنيات سيتحقق : (Kotha,1996, 442)

1. المرونة والسرعة في ربط الزبون مع الشركة الصناعية بشبكة لتبادل المعلومات إلكترونياً.

2. المرونة العالية في إجراء التغييرات في نوعية المنتج أي الاستجابة السريعة لطلبات الزبائن.

3. التخفيض الشديد في دورة حياة المنتج وتطويرها.

فضلاً عما تقدم وعلى نطاق الواقع ، فإن الزبون يحصل على تنوع كبير في المنتج مع تخفيض في الكلف ونوعية عالية حسب الرغبة، في الوقت الذي تتحقق الشركة تخفيضاً وبنسبة كبيرة في الخزين الزائد مع زيادة في حصة التسويق. هذا وإن العلاقة بين التحديات الاستراتيجية والإمكانيات التقنية الحديثة هي الهدف من نظام الإيصالات الواسع، والذي يعني إنتاج المنتجات والخدمات لأسوق كبيرة نسبياً تفي باحتياجات الزبائن في إطار خصائص المنتج المحددة، أي خيار التنويع (Differentiation Option) وبكلف تتطابق تماماً مع تلك النمطية المنتجة بكميات كبيرة أي خيار الكلفة (Cost Option).


وبغية الإنتاج على وفق هذه الموصفات، تحتاج إدارات التصنيع إلى استخدام النظم الذكية، وتتمثل بالبرمجيات المتقدمة والمعتمدة على مفاهيم وصيغ جديدة من الذكاء الصناعي التي تجهز المصممين بوسائل مبدعة وفعالة بغية إعداد التصميم والقيام بعمليات المحاكاة والاختبار ومعالجة مشكلات التصنيع. هذا وبعد التصميم خطوة في طليعة خطوات التصنيع ذات التأثير البارز في تدنية دورة حياة المنتج (Brown, 1997,132). عليه تتطلب عمليات التصنيع على وفق فلسفة الإيصالات الواسع أنموذجًا جديداً لتصميم التركيبة الفنية وهو (GBOM) يتميز باستيعاب التنويع العالي للمنتج.

### 3. التصميم في الإيصالات الواسع (Design For Mass Customization)

يعد التصميم عاملاً أساسياً وحرجاً في الكثير من خصائص المنتج ومنها: الشكل النهائي، الكلفة، المعولية، ومدى قبولها في السوق. فالتحسينات التي تجري على تصميم المنتج ربما تكون ذات تأثير كبير على تخفيض كلفة المنتج، ولكنها تؤثر وبنسبة قليلة في زيادة كلفة التصميم. عليه هناك تأكيد و على نحو كبير بأن الإيصالات الواسع يبدأ من مرحلة التصميم ولا سيما من المراحل المبكرة لعمليات تطوير المنتج.

يهدف التصميم في الإيصالات الواسع إلى الأخذ بنظر الاعتبار كل من اقتصاديات الحجم واقتصاديات المجال في مرحلة مبكرة من عملية إنجاز المنتج. هذا وأن التأكيد الرئيس للتصميم في الإيصالات الواسع هو تقدير وتهذيب التطبيقات الضرورية لتصميم المنتجات الفردية ضمن فصيلة المنتج، فضلاً عن أن التصميم في الإيصالات يقرر توسيع الحدود التقليدية لتصميم المنتج لتشمل مدى واسع في إطار سلسلة التجهيز من المبيعات والتسويق إلى التوزيع والخدمات. من هنا فقد أصبح توافر مخطط فصيلة المنتج ضرورة ملحة لتحديد خصائص احتياجات

الزبائن وإنجاز هذه الاحتياجات من خلال تهيئة وتعديل النماذج المحددة سابقاً، وكذلك المكونات الداخلية في تركيبها. عليه هناك مفهومان أساسيان للتصميم في الإيصال الواسع وهما: معمارية فصيلة المنتج وتصميم فصيلة المنتج (Tseng, 2000, 5). والشكل 1 يلخص المتضمنات المفاهيمية للتصميم في الإيصال الواسع من أجل توسيع المجال من وجهة نظر التصميم ومن وجهة نظر التميز في المنتج.



الشكل 1

### مكونات التصميم في الإيصال الواسع

Source: Tseng, 2000, 5

### 3- فصيلة المنتج (Product Family)

والمقصود بها: مجموعة من المنتجات المستمدة من المخطط العام للمنتج، وكل منتج منفرد ضمن الفصيلة أي (عضو في فصيلة المنتج) يسمى Product Variant. فعلى الرغم من أن معالجة منتجات ذات خصائص أو وظائف محددة لتلبية متطلبات مجموعة من الزبائن، فإن جميع المنتجات داخل الفصيلة الواحدة تتميز بالتشابه في بعض الخصائص منها قيمة المنتج على وفق ما يدركه الزبون، التركيبة العامة و/أو النقنيات العامة للمنتج والتي تشكل المخطط العام لفصيلة المنتج. هذا وتستهدف فصيلة المنتج عادة جزءاً معيناً من السوق، في حين يوجه كل منتج منفرد من الفصيلة لتلبية احتياجات مجموعة من الزبائن لجزء من السوق (Meyer, 1997, 48-56). وتعرف فصيلة المنتج على وفق وجهات نظر مختلفة، فمن وجهة نظر التسويق / المبيعات فإن الهيكل الوظيفي لفصائل المنتج

يصور محفظة المنتجات للشركة، عليه توصف فصائل المنتج بواسطة مجاميع مختلفة من الخصائص الوظيفية المطلوبة لمجاميع مختلفة من الزبائن. ومن وجهة نظر هندسية فإن فصائل المنتج تشمل تقنيات مختلفة للمنتج والعملية (Bladwin, 1995, 225-228).

**أولاً - التنويع أجزاء الاشتراك في الخصائص (Modularity and Commonality)** يرافق فصائل المنتج مسألتان مختلفان وترتبط بينهما علاقات متداخلة ومتكاملة وهما: التنويع (Modularity) والاشتراك (Commonality) في الخصائص، والجدول 1 يسلط الضوء على المتضمنات المختلفة لمسألتين (Ulrich, 1995, 420-423).

### الجدول 1 مقارنة بين التنويع والاشتراك في الخصائص

الاشتراك	التنويع	الخصائص	ت
أعضاء	نوع(الصنف)	العناصر	1
التشابه	التفاعل	خصائص القياس	2
العقدة(التجمیع)	تحليل	طريقة التحليل	3
تغير المنتج	هيكل المنتج	تميز المنتج	4
الصنف - المنتج (عنصر في الفصيلة)	العلاقة	التكامل / العلاقة	

Source: Tseng, 2000, 6.

ففي الوقت الذي يوصف (Module) بأنه تجميع مادي أو مفاهيمي للمكونات التي تشارك في بعض الخصائص، فإن (Modularity) تحاول الفصل بين الأجزاء الرئيسية والمستقلة لتمثل وحدات متكاملة يمكن معالجتها من خلال التحليل (Decomposition) والذي يمثل نشاطاً رئيساً وذات أهمية كبيرة في تنويع الخصائص. هذا فضلاً عن أن بناء تركيب المنتج يتم خلال عمليات تطوير المنتج فإنه يتم الوصول إلى التنويع في الخصائص من خلال وجهات نظر متعددة: تتضمن أبعاداً وظيفية، تقنيات المعالجة، الهياكل المادية (Tseng, 2000, 5-7; Newcomb, 1997, 7-16).

وبالاتجاه نفسه، يعد التفاعل (Interaction) بين الوحدات المتكاملة من الأنشطة المهمة عند وصف التنويع في الخصائص: فهناك التفاعل بين الوحدات (Intermodule) وغالباً ما يكون قليلاً، في حين يوصف التفاعل داخل الوحدة المتكاملة (Inframodule) بأنه تفاعل عالٍ. (Tseng, 2000, 5; Yeh, 1997, 55-60; Tatsiopoulos, 1996, 295-300).

وازاء التنويع في الخصائص، يؤشر الاشتراك في الخصائص الفرق بين معمارية فصائل المنتج ومعمارية المنتج المنفرد ضمن الفصيلة. واستناداً إلى ما تم

تأشيره سابقاً في أن التنويع في الخصائص يشابه تحليل تراكيب المنتجات؛ إذ يعرف الاشتراك في الخصائص بأنه تجميع المنتجات المتشابهة في الخصائص وفي إطار أنواع المنتجات التي تم تحديدها ضمن التنويع في الخصائص. وهناك ثلاثة أنواع من الاشتراك في الخصائص: إذ يختص الاشتراك في **الخصائص الوظيفية** بتصنيف الوظائف إلى أصناف محددة، وبعدها يتم تجميع المتطلبات المتشابهة في الخصائص الوظيفية للزبائن في صنف واحد. ومن المفيد القول هنا، أن التشابه يقاس بواسطة المسافة الأقلية (Euclidean Distance) بين الصفات الوظيفية. وفيما يتعلق بوجهة نظر التصميم يتم تجميع أو عنقدة (Clustering) التصميم المتشابهة في المسافة وفي إطار الاشتراك في مجموعة من الخصائص الوظيفية. في حين تختص وجهة نظر العمليات بتجميع المكونات الدالة في تركيب المنتج والتجاميع الفرعية وفق تقييم اقتصادي لكلف الهندسية (Baldwin, 1995, 219).

.223

### **ثانياً - تنوع المنتج (Product Variety)**

يعرف تنوع المنتج: بأنه التنوع في تشكيلة المنتجات التي توفرها الشركة الصناعية في الأسواق (Ulrich, 1995, 425). وهناك نوعان من التنويع للمنتجات يمكن تأثيرها في (Baldwin, 1995, 231-235):


1. **التنويع الوظيفي (Functional Variety)**: ويطلق بشكل عام على أي تميز في الخصائص ذات العلاقة بوظائف المنتج والتي تعود بفوائد محددة وواضحة على الزبون.

2. **التنويع التقني (Technical Variety)**: ويشير إلى التنويع في التصميم، عمليات التصنيع، المكونات الدالة في تركيب المنتج، وذلك كله في إطار إنجاز منتجات بخصائص وظيفية محددة ومطلوبة من قبل الزبون. وبعبارة أخرى فإن التنويع التقني ربما يكون غير مرئي للزبائن وهو مطلوب من مهندسي الإنتاج بغية إنجاز منتجات بتنويع وظيفي مطلوب من قبل الزبائن. ويوصف التنويع التقني بأنه تصنيف إضافي لتنويع المنتج وتتوسع العمليات.

### **3- 2- معمارية فصيلة المنتج (Product Family Architecture)**

إن التخطيط الجيد لمكونات فصيلة المنتج والهيكل المفاهيمي والمنطق العام لاستحداث فصائل المنتج يوفر المظلة العامة لتبني واستخدام تطبيقات الاشتراك في خصائص التصميم. وضمن المظلة العامة يتم الإعداد المسبق لكل متوج جيد لتوفير متطلباته والذي بدوره يصبح مرتكزاً يعتمد عليه في التصميم المستقبلية لتراكيب المنتجات. هذا وإن الأساس المنطقي لعمارية فصيلة المنتج لا تكمن في التخفيض عن قاعدة المعلومات وعدم إرهاقها بالاحتفاظ بصيغ مختلفة من التصميم نفسها بل يهدف كذلك إلى نمذجة عملية التصميم لصنف من المنتجات التي تتتنوع تصاميمها وعلى أساس متطلبات الإيصال الشخصي (Individual

و ضمن إطار عمل مترابط (Customization) (Baldwin, 1995, 229). يوضح الشكل 2 المبادئ الأساسية لتطوير مكونات فصيلة المنتج للايصال الواسع:



**الشكل 2**  
مكونات فصيلة المنتج وعلاقتها بأقسام السوق

Source: Du,2000,437.

فمن وجهة نظر المبيعات يتم تصنیف الزبائن وتمیزهم بواسطه مجموعه من الصفات أو الخصائص الوظيفية للمنتجات {f} والقيمة المرافقه للصفات {f\*}. هذا ويتم تصميم فصيلة المنتج {V1, V2, V3, .... Vi, .... Vm} لتوجیه طلبات مجموعه من الزبائن في جزء من السوق {زبون 1، زبون 2، زبون 3، زبون i، زبون m}. علماً بأن الزبائن في المجموعه يشتريون بالطلبات نفسها {fo\*} سواء كانت الطلبات متشابهه أو طلبات خاصة ومتیزه {f1\*,f2\*,f3\*, . Fn\*}. بينما من وجهة نظر هندسية: ينشأ كل منتوج ضمن الفصيلة من القاعدة العامة أي (العناصر المشتركة بين المنتجات)، وذلك في مرحلة التهيئة والإعداد {C}، فضلاً عن قابلیات التمیز {E} والتي يتم تحديدها في فصيلة المنتج.

وقد أشار كل من (Du, & Others, 2002, 9-12 ; Sawhney, & Leveraged, 1998, 54-61) إلى أن فصيلة المنتج تتألف من ثلاثة عناصر أساسية حاكمة نؤشرها في:

1. القاعدة العامة (Common Base): وتعرف بأنها العناصر المشتركة بين مختلف المنتجات في فصيلة المنتج. هذا وأن العناصر المشتركة ربما تكون في صيغة إما صفات وظيفية عامة من وجهة نظر الزبون، آراء من المبيعات أو مكونات عامة داخلة في تركيب المنتج من وجهة نظر هندسية. وتؤشر الصفات والخصائص العامة التشابه لطلبات الزبائن فيما يتعلق بجزء من السوق. وبطبيعة الحال فإن التركيب العام للمنتج والمكونات والتجميع الفرعية تتحدد بواسطة تكنولوجيا المنتج، قابلities عمليات التصنيع ومفاهيم اقتصاديات الحجم.
2. قابلities التميّز (Differentiation Enabler): وتعرف بأنها عناصر أساسية تجعل المنتجات مختلفة عن غيرها، إذ توصف بأنها مصدر التوسيع ضمن فصيلة المنتج. فمن وجهة نظر الزبون فإن كل عنصر من عناصر التميّز قد يكون [مواصفات اختيارية، وأخرى ثانوية أو قيم للمواصفات الاختيارية]. ومن وجهة نظر هندسية: فإن قابلities التميّز تتجسد في علاقات هيكلية واضحة المعالم و/أو منتجات متعددة مع أداء مختلف. ويتسم كل عنصر من عناصر التميّز بتوفير بدائل قابلة لتطبيق التوسيع في المنتجات.
3. آلية التهيئه والتركيب (Configuration Mechanism): وتخص بتحديد القواعد والأساليب التي يستمد منها توسيع المنتج في الفصائل المحددة. وهناك ثلاثة أنواع من آليات التهيئه:
  - أ. قيود الاختيار (Selection Constraints): وتتمثل بتخصيص المحددات على المواصفات الاختيارية، وذلك لأن المجموعات المتفقة من الاختيارات المعينة تكون أحياناً غير مسموح بها أو غير مقبولة أو ربما على العكس تصبح إلزامية (Mandatory) عند الاختيار.
  - ب. الشروط الضمنية (Include Condition): وترتبط بتحديد بدائل التوسيع لكل عنصر أو قابلية التميّز. إذ أن الشروط الضمنية لنوع المنتج تحديد الشرط في إطار إمكانية استخدام المنتج أو عدم إمكانية استخدامه فيما يتعلق بإنجاز الخصائص المطلوبة في المنتج. وتوصف الشروط الضمنية بأنها إما أن تكون بصيغة دالة منطقية (Logic Function) مع قيم لمتغيرات وعناصر التميّز أو تكون مقومات أساسية (Parent Constituent) يشتق منها تصاميم فرعية بشكل متغيرات مستقلة.
  - ج. توليد التوسيع (Variety Generation): وتشير إلى طريقة استحداث المواصفات المميزة للمنتجات. وبافتراض أن هناك مكونات لمنتج أنموذجي ذي تأثير إيجابي في تصميم المنتج، هناك ثلاثة آليات (طرائق) يمكن تصديفها في هذا المجال للاستفادة من هذه المكونات وتوليد التوسيع، وتتمثل بالربط بين المكونات (Attaching)، استبدال المكونات (Swapping) والتغيير (Scaling).
 

و ضمن إطار معمارية المنتج، فإن تصميم فصيلة المنتج تتوضّح من خلال

عمليات اشتغال المنتجات من التركيبة العامة لمكونات فصيلة المنتج. إذ يحدد الزبائن اختياراً لهم بين مجموعة الاختيارات المعرفة لصفات وظيفية مميزة (Distinctive Function Features). وتمثل الصفات المميزة هذه قابليات التميز لمكونات فصيلة المنتج من وجهة نظر المبيعات.

إن مجموعة الصفات المميزة التي يتم اختيارها والصفات العامة والمطلوبة من قبل الزبائن تشكل احتياجات الزبائن من المنتجات المصممة على وفق الإيصالات. ولتحقيق التنوع يتم استخدام التركيب العام للمنتج (General Product Structure) (GPS) واعتباره الهيكل العام للبيانات في فصيلة المنتج ومن وجهة نظر هندسية. وفي الوقت الذي يصور الهيكل العام للمنتج (GPS) خصائص فصيلة المنتج، فإن أي اقتراح أو طلب من (GPS) لتصميم منتج يجب أن يماطل منتجاً نهائياً ضمن الفصيلة.

#### 4. إدارة التنوع في تخطيط الإنتاج (Management Variety in Production Planning)

تعد المرونة (Flexibility) والاستجابة السريعة (Quick Response) عناصر أساسية في فلسفة الإيصالات الواسع للوقوف أمام التغيرات المستمرة في الأسواق العالمية. من هنا إن التحدي الكبير الذي يواجه تخطيط الإنتاج في نظام الإيصالات الواسع يتمثل بزيادة التنوع، إذ أن التنوع له تأثيرات كبيرة في نشاطات عديدة تتمثل:

1. بزيادة الكلف نسبة إلى معدل النمو في التعقيد.
2. إنهاء الوفورات التي تتحقق من اقتصاديات الحجم.
3. إثارة مشكلات في تنسيق دورة حياة المنتج.

وفي ضوء ما سبق، ولمواجهة مشكلات التنوع تقوم معظم الشركات الصناعية بمحاولة تلبية طلبات زبائنها من خلال اعتماد: هندسة الإنتاج وعمليات التصنيع والتجميع استجابة لطلب الزبون. وبصدق إنجاز المنتج فإن إدارة التنوع ولاسيما عند مستوى المكونات وعمليات التصنيع تتطلب توفير التسهيلات المتغيرة لعمليات التصنيع مثل مكائن (CNC) وكذا المرونة (Flexibility) والفعالية (Agility). إذ تدعم هذه التسهيلات التوقيع الهندسي الذي يستمد من تنوع احتياجات الزبائن. وبالاتجاه نفسه، وابتداء من احتياجات الزبائن إلى هندسة المنتج وتخطيط العمليات فإن إدارة التنوع لازالت تتسم بالتعقيد). وضمن هذا السياق: فإن نظم التخطيط للموارد الصناعية (MRPII) والتخطيط لموارد الشركة (Enterprise Resources Planning ERP) تختلف عن غيرها من النظم على الرغم من أنها تعد مقومات مهمة في إدارة عمليات الإنتاج (Erens, 1994, 19-25). فالصعوبة هنا تكمن في تحديد التوقيع المحتمل لكل منتج، ولكن نظم إدارة العمليات والإنتاج التقليدية مصممة لدعم الإنتاج لمنتجات محدودة التنوع.

إذ تعالج هذه النظم كل تنوع في المنتج كأنه منتج منفصل بواسطة تحديد

تركيبة فنية منفردة لكل تنويع. وبطبيعة الحال فإن هذا الإجراء يلائم العمل مع الحالات التي يكون فيها التسويغ بشكل منخفض، ولكن ليس مع الحالات التي يمنحك الزبائن درجة عالية جداً من الحرية في تحديد رغباته وتفضيلاته. وهذا بالتأكيد يؤدي إلى ضرورة الاحتفاظ بعده كبير من التراكيبيں الفنية للمنتج الذي يتم استخدامه على وفق الإيسام الواسع. فضلاً عن ذلك فإن هناك مدى واسعاً من المجموعات المتفاوضة من صفات المنتج تولد ملابيناً من التسويغ لكل منتوج. ومن الجدير بالإشارة أن تصميم عدد من التراكيبيں الفنية والاحتفاظ بها بعد عملية صعبه إذا لم تكن مستحيلة. وللتغلب على هذه المحددات تم تطوير مفهوم عام للتركيبة الفنية (Generic Bill of Material GBOM). والذي يوفر أسلوب لمعالجة كمية محددة من البيانات وعدد كبير من التسويغ ضمن فصيلة المنتج، مع الإبقاء على تركيبة المنتج الأصلية بوصفها مصدراً مهماً. والشكل 3 يوصف خصائص التسويغ في ثلاثة مظاهر وعلى النحو الآتي (Jiao, 2000, 11-13):

1. تركيب المنتج (Product Structure): جميع المنتجات ضمن الفصيلة الواحدة تشتهر بهيكل عام والذي يوصف بأنه احتواء هرمي للفقرات الأساسية (Ii) في المستويات المختلفة من التركيبة. إذ أن { Ii } يمكن أن تكون فقرة رئيسية أو كيانات مادية. هذا وأن تحليل التركيب (AND Tree) لـ { Ii } يظهر التركيب البنائي لعناصر المنتج النهائي.

2. عناصر التسويغ (Variety Parameters): عادة هناك مجموعة من الصفات المميزة (Attributes) ترافق كل Ii. ويتعلق بعض من هذه الصفات بالتسويغ ويعرف بعناصر التسويغ... A { Pj }. وكما هي الحال في متغيرات الصفات المميزة فإن عناصر التسويغ تتفرع بشكل عقد فرعية (Child Node) يرمز لها (S)، وذلك من العقد الأصلية (Parent Node). وبطبيعة الحال هناك بدائل مقترحة (Variety Instance) يرمز لها بـ (V<sub>k</sub>) عن عناصر التسويغ { Pj }. وتجسد هذه البدائل المتشابهة على نحو كبير التسويغ للمنتوج. هذا، وهناك نوعان من العلاقات بين (V<sub>k</sub>) كبدائل مقترحة وعناصر التسويغ { Pj }، فإذا افترضنا بأن التركيبة الفنية تمثل بشجرة فإن العلاقات تكون:


- التفرع  $P_j$ , مثلاً  $P_{32}$  تؤشر مقترحاً بدائلاً من النوع الثاني، ويعني أن  $(I_{32})$  موجودة في:  $(V_{32}=0)$ , or not  $(V_{32}=1)$ .
- التفرع  $P_j$ , مثلاً  $(P_2)$  تؤشر بدائل مقترحة للتسويغ يتم الاختيار من بينها: وهو  $I_2$  وله تسويغ متعدد ذو قيم لـ  $P_2 \dots \{ V_{2\_1}, V_{2\_2} \dots \}$

3. قيود الإعداد والتركيب (Configuration Constraints): هناك نوعان من القيود يمكن تحديدها للمجاميع المتفاوضة من بدائل التسويغ { VK }:

- أ. النوع الأول من القيود: ويتمثل بالعلاقة بين فئات عناصر التسويغ (V<sub>k</sub>). فمثلاً في الشكل 3 الذي يمثل التركيب العام للتسويغ فإن  $(V_{11-1\_1})$  و  $(V_{31-3\_2})$  هي بدائل التسويغ ولكنها متعارضة (Incompatible)، أي يتم

اختيار واحدة منها فقط ضمن فئات التويع المتاحة، ويتم التعامل معها بالعلاقة الشرطية (*XOR*).

بـ. النوع الثاني من القيود: ويتمثل بالعلاقة بين الفقرات الرئيسية (Items) وعناصر التويع، ويتم معالجتها بالعلاقة الشرطية (*AND*). وكثيراً ما توصف هذه القيود بشكل قواعد (Rules) بدلاً من إظهارها على شكل رسوم بيانية في التركيب العام.



هذا وهناك ثلاثة مستويات من التويع يمكن تأثيرها في: الفقرات الرئيسية للتركيبة، عناصر التويع، البدائل المقترحة (متضمنات التويع) للمستويات المختلفة من التويع. وبغية فهم التركيبة العامة للتلويع لابد من تسلیط الضوء على الفقرات الأساسية الآتية (Hegge, 1991, 119-125) :

1. الفقرات العامة للتركيبة (Generic Item)، وتمثل بمجموعة من المفردات المشابهة (المشتركة) التي تدخل في تركيب المنتج وجميع مستويات التويع المترتبة منه وللفصيلة نفسها هذا وتكون الفقرة منتجًا نهائياً، تجاريًا فرعية، أجزاءً ومكونات، أو ربما تكون علاقات أو عمليات.

2. تحديد النوع بطريقة غير مباشرة (Indirect Identification): فكما معروف في التركيبة الفنية التقليدية يتم تعريف الجزء مباشرة بواسطة (Part Number)، في حين التركيبة العامة تعرف التوسيع للفقرات العامة ضمن الفصيلة بطريقة غير مباشرة، وذلك من خلال عناصر التوسيع (Variety Parameters) والبدائل المقترحة لهذه العناصر (Variety Instance).

#### 4. دراسة حالة لتطبيق (GBOM)

يستلزم التصدي لمشكلة البحث الحالي وتحقيق أهدافه اعتماد منهج تحليلي شامل وعميق للمشكلة المبحوثة، وذلك من خلال استقراء جميع المعلومات والبيانات التي تدعم صياغة صورة واقعية متكاملة عن الواقع الفعلي وتكون قاعدة أساسية وفعالة للربط بين النظرية (المدخل المقترن) والتطبيق. فقد تم تصميم برمجيات البحث باستخدام قاعدة البيانات (Oracle) وبالاستعانة بطرюحتات وأفكار كل من Jun Du, Yuan Jiao and Jianxin Jiao) في بحوثهم مع إضافة تطبيقية للباحثين تخدم متطلبات التطبيق في البيئة العراقية. هذا ومنعاً لتشتت الجهد العلمي ولكلثرة تفاصيل المعالجة البرمجية إذا ما تم تأثير جميع أبعادها، سيتم التركيز على متطلبات (GBOM) كأهداف للبحث الحالي.

1. ملفات البيانات: استلزمت المعالجة المنهجية لمشكلة البحث تغيير هيكلية ملف الخزین بعد أن كانت كل مادة مرتبطة مباشرة برقم محدد، ويعالج التوسيع في تلك المادة برقم آخر مستقل. أصبح من الضروري معالجة التوسيع في المادة بطريقة غير مباشرة، وذلك من خلال تخصيص رقم محدد للمادة ويتم ربط التوسيع في المادة بهذا الرقم. فمثلاً في النظام المصمم تم تخزين مادة الخشب برقم مباشر في الملف يرتبط به التوسيع المتاح [الصاج، الميلامين، الصلب.. الخ]. وتبرز أهمية التركيبة الجديدة في المعالجة السريعة والكافحة للوصول إلى المواد والأجزاء والمكونات وتوسيعها بغية عرضها على الزبون للاختيار منها. واستكمالاً لتحقيق أهداف البحث يتم الاستعانة بملف التركيبة الفنية العامة لفصيلة المنتج في اشتقاق التركيبة الفنية لكل منتوج على وفق اختيارات وفضائلات الزبون.

2. فصيلة المنتج: لغرض بناء تركيبة فنية عامة لفصيلة المنتج، تم اختيار فصيلة منتوج (منضدة مكتب)، ويبيّن من الجدول 2 أن الفصيلة تضم 6 أنواع من منتجات منفردة تشتهر في المكونات والأجزاء والتجمیع الفرعية الداخلة في تركيبها وربما تشتهر في العمليات التصنيعية والمسار التكنولوجي. وغالباً ما تمتلك هذه المنتجات خصائص وظيفية محددة لإرضاء رغبات وفضائلات أسواق مختلفة. فضلاً عن ذلك، تم تحديد الخصائص العامة ومجموعة الصفات المميزة وكذا قيود الاختيار المتفققة مع قابلية التصنيع المتاحة أو على وفق رغبات الزبون، وكما في الجدول 3.

## الجدول 2 فصيلة المنتج

### *Product Family*

*Product: December 4, 2007 5:54 PM*  
**3 Drawer Desk 150\*80 Cm**  
**4 Drawer Desk 150\*80 Cm**  
**Ashor Desk Appendix 120\*40 Cm**  
**Ashor Ellips Desk 240\*120 Cm**  
**Warkaa Desk 150\*80 Cm**  
**Warkaa Desk Appendix 120\*40 Cm**

و لأغراض البحث الحالي تم التركيز على المنتج الأول وهو: منضدة مكتب ذات ثلاثة مراتب، واستناداً إلى سياقات مبرمجة في قاعدة البيانات المصممة تم بناء تركيبة فنية عامة (GBOM) لفصيلة المنتج في الجدول 4. غالباً ما يتم صياغة التركيبة الفنية العامة من قبل مهندسي الإنتاج، في حين يتم بناء التركيبة الفنية للمنتج بعد اختيار الموصفات من قبل الزبون.

## الجدول 3 الخصائص وقيود الاختيار لمنتج منضدة مكتب

الخصائص	الخيارات	المتاحة:	الخصائص العامة Common features
نعم			الخصائص الاختيارية Optional Feature
الصالح ، مضغوط ، ميلامين .....	نوع الخشب المسطح: F1		
..... 2 * 1 * 4 + 6 * 8 مم ..... 244 سم * 122 سم ..... 4 ملم .....	نوع وقياسات خشب الصلب: F2		
الجام ، بلوك بورد	نوع الحشو: F3		
..... 244 سم * 122 سم ..... 4 ملم .....	قياسات الخشب المسطح: F4		
معجون ، اصبع ، أصماع .....	نط لوازم الانتاج: F5		
..... آثل ، مهوكني ، زان .....	نوع الترايش: F6		
IF (F1*=Option 15: ("صالح")) and (F4*=Option 47: ("مهوكني")) Then (F6*=Option 64: (".....")) and (F5*=Option 52;53,54,56,57)			قيود الاختيار


ويعد الشكل 4 واجهة تساعد الزبون وبحرية كبيرة لاختيار موصفات وخصائص المنتج في إطار التنويع في المواد والأجزاء الدالة في تركيبه، ولكن ضمن التنويع المتاح واستناداً إلى قيود تتعلق بعمليات التصنيع أو الاختيار وكما في الشكل 5.

#### الجدول 4


#### التركيبة الفنية العامة لفصيلة المنتج

<b>GBOM</b>
Items for Product : 3 Drawer Desk 150*80 Cm
Cotton
Damalock
Dough
Glue
Handle
Nail
Spirit
Switch
Wood

**الشكل 4**  
**واجهة اختيار الموصفات من قبل الزبون**




## الشكل 5 قيود الاختيار من قبل الزبون



وبالاتجاه نفسه يمثل الشكل 6 آليات بناء التركيبة الفنية للمنتج على وفق اختيارات وفضائل الزبون وذلك على وفق المستويين الآتيين:

1. **من وجهة نظر المبيعات:** تم تحديد ثلاثة عناصر لفصيلة منتج موضوع البحث وكما في الجدول 3. إذ تعد المتانة والتحمل لأغراض الاستخدام النهائي من الخصائص العامة يتلقى عليها جميع طلبات الزبائن. في حين تتمثل الخصائص المتميزة بأنواع الخشب الصلب والمسطح وقياساتها وأنواع الحشو وكذلك نمط ولون مقابض المجرات وأنواع الترايش يتم اختيار بينها من قبل الزبون. ويترتب على اختيار الخصائص المتميزة من قبل الزبون ظهور قيود تتعلق باختيار الخصائص أو بعمليات التصنيع، فعندما تم اختيار نوع الخشب الصاج فإنه يتطلب ذلك اختيار نوع الصبغ وكافة المتطلبات المتعلقة بها، في حين لا يتطلب اختيار الميلامين أي نوع من الصباغة.
2. **من وجهة نظر هندسية:** وبناء على ما نقدم، تشكل اختيارات الزبون على وفق رغباته وفضائله (مواصفات المنتج) والتي يتطلب تحويلها إلى عناصر التنويع. ويتم على أساسها عملية اشتقاء أو توليد عناصر التنويع للمنتج وذلك من التركيب العام لفصيلة المنتج (GPS). ومن المفيد هنا الإشارة إلى أن التركيب العام لفصيلة المنتج في الشكل 6 تتالف من:



الشكل 6

الخصائص وقيود الاختيار لمنتج (منضدة مكتب ذات ثلاث مجرات)

1. عنصر مركب ( $M_1$ ) والذي يشير إلى جزء أو مكون أو منتوج نهائي.
2. عنصر عام ( $M_0$ )
3. عنصر أولي ( $M_2$ ) ذات تنويع ( $M_2^1, M_2^2$ )
4. ويتألف العنصر المركب ( $M_1$ ) من عنصر عام ( $M_{10}$ ) وآخر أولي ( $M_{11}$ ) يضم تنويع ( $M_{11}^1, M_{11}^2, M_{11}^3$ ).

ويجسد الجدول 5 التركيبة الفنية لمنتوج منضدة مكتب، وذلك على وفق اختيارات وتفاصيل الزبون ومتطلبات عمليات الإنتاج بعد اشتقاقها من التركيبة الفنية العامة للمنتج. هذا وأن منطق المعالجة لـ (*GBOM*) في البرمجيات المصممة لا تتضمن إجراءات للاحتفاظ بالتركيبة الفنية لمنتوج منضدة المكتب بعد الانتهاء من عملية الإنتاج، مما يؤكد وعلى نحو كبير مساهمة هذا المدخل في معالجة الكم الهائل من البيانات التي تتطلبها طبيعة التنويع العالي في نظام الإيصالات الواسع.

## الجدول 5 التركيبة الفنية لمنتوج منضدة مكتب

<i>BOM</i>				
December 4, 2007 5:54 PM				
Product : 3 Drawer Teak Desk 150*80 Cm 3-151				
Item_Cod	Item	Item_Type	Qunt	Scale
131-64D	Awacs Glue	Glutinous	1.5	Kg
131-54	Banal Layer 122*244*0.4 Cm	Tabulate Wood	0.22	Layer
131-114E	Block Board 122*244*1.8 Cm	Tabulate Wood	1.16	Layer
131-460D	Cotton	Materials	0.1	Kg
131-98C	Damalock	Solvent And Paint	0.2	Kg
131-69E	Dough	Solvent And Paint	0.03	Kg
135-675Q	Golden Handle	Decoration	3	Num
131-28B	Mahogany 200*10*2.5Cm	Solid Wood	0.01	Cube
135-166D	Nail 25 mm	Decoration	2	Num
131-98A	Spirit	Solvent	2	Liter
135-470C	Switch	Decoration	1	Num
131-79	Teak 244*122*0.4 Cm	Tabulate Wood	1.62	Layer

### الاستنتاجات

استناداً إلى ما تم عرضه في الجانب النظري والجانب التطبيقي يمكن تأثير أهم الاستنتاجات:

1. حظي التصنيع على وفق فلسفة الإيضاء الواسع باهتمام الباحثين في الدراسات العربية وفي مجال إدارة الإنتاج والعمليات، إلا أن كتاباتهم لم تعكس الآليات والمستجدات العلمية في مجال عمليات التصميم والتصنيع لمواجهة التوسيع العالمي في بيئة التطبيق.
2. يتعامل التصنيع على وفق الإيضاء الواسع مع كميات كبيرة من البيانات، وأن الاحتفاظ بهذا الكم الهائل من البيانات واسترجاعها عند الحاجة يرهق نظام المعلومات من حيث حجم الخزن وسرعة البحث، ويمثل (GBOM) أحد الآليات لمعالجة هذه المشكلة في مرحلة التركيبة الفنية.
3. تبين من تصميم البرمجيات أن تقسيم المنتجات إلى فئات تدعم وعلى نحو كبير معالجة الكمية الهائلة من البيانات. فقد هيأت خاصية الاشتراك في الخصائص لفصيلة المنتج متطلبات تطبيق التركيبة الفنية العامة (GBOM).
4. أكدت لنا نتائج البحث أن الإنتاج على وفق الإيضاء الواسع يحتاج إلى تحقيق المرونة والاستجابة السريعة والتي تعد عناصر أساسية في فلسفة الإيضاء الواسع.
5. أثبتت نتائج التطبيق بأن البرمجيات المصممة بإمكانيات (Oracle) تسهم وعلى نحو أكيد في:
  - أ. تأسيس حوار حقيقي بين الزبون والشركة يتم من خلالها اختيار مواصفات المنتج على وفق رغبات وفضائل الزبون .
  - ب. تقليل وقت البحث (Search Time) عن البيانات ومن ثم تقليل وقت الاستجابة لمتطلبات الزبائن أي تخفيض المهل الزمنية للمنتج.
  - ج. الاحتفاظ بالتركيبة الفنية العامة (GBOM) لكل فصيلة منتج فقط، ويشتق منها التركيبة الفنية على وفق اختيارات الزبائن من دون الاحتفاظ ببياناتها، وبذلك تسهم بعدم إرهاق النظام بكميات كبيرة من البيانات.
6. أكدت لنا نتائج التطبيق أن منطق المعالجة لـ (GBOM) يتضمن المرحلتين:
  - أ. استلام اختيارات الزبون على وفق التوسيع الوظيفي لخصائص المنتج وللخصائص الاختيارية.
  - ب. تحويل هذه الاختيارات إلى مواصفات هندسية للمنتج وعلى أساسها يتم اشتقاق التركيبة الفنية للمنتج من (GBOM).
 ويتحلل المرحلتين قيود على المواصفات الاختيارية تؤشر للزبون حال اختياره لعناصر التوسيع وأخرى غير مرئية للزبون، وتكون ضمنية تختص بعمليات التصنيع ومن قبل مهندسي الإنتاج.
- وبناءً على ما تقدم من نتائج: يتطلب من الشركات الصناعية الاستثمار في

مجال نظم المعلومات والاتصالات المتخصصة باعتبارها البنية التحتية لفلسفة الابصاء الواسع، وذلك لأن حوصلة نظم المعلومات غير كافية من دون شمولها التحولات والمستجدات العلمية كمتطلبات تطبيق فلسفات هذه النظم.

### Reference

1. Bladwin, R.A. and Chung, 1995, M.J., Managing engineering data for complex products, Research in Engineering Design , Vol.7,No.4.
2. Brown,D.C., and others, 1997, Understanding the nature of Design, IEEE, Intelligent Systems and Their Applications Vol.12,No.2.
3. Du,X.; Jiao,J. , 2001; Tseng, M.M. Architecture of Product Family :fundamentals and Methodology. Concurrent Engineering : Research and Application, Vol.9.No.4.
4. Du,X.; Jiao,J. ,2002; Tseng, M.M. Product family modeling and design Support, AIEDAM, Vol.16,No.2.
5. Du,X.; Jiao,J. ,2005 Integrated BOM and Routing generator for Variety Syncronization in Assembly to – order production, Journal of Manufacturing Technology Management, Vol.16,No.2.
6. Eren,F.; Mckay, A.and Bloor,S. ,1994, Product Moding using multiple Levels of abstraction instances as types , computers in Industry, Vol.24, No.1.
7. Hegge,H.M and Wortman, J.C. ,1991 Generic Bill of Materials : A New product Model , International Journal of production Economics , Vol.23, No.13.
8. Jiao,J.;Tseng,M.M., Zou,Y. , 2000, Generic Bill-of-Materials and Operations For High-Variety production Management, concurrent engineering: Research and Application, Vol.8,No.4.
9. Kotha,S. , 1997, From Mass Production to Mass Customization : The case of the National Industrial Bicycle Company of Japan, European Management Journal,Vol.14,No.5,1996. Meyer,M.,and Lehnerd,A.P.,The Power of Product platform-Building Value and cost leadership, Free Press , New York.
10. Newcomb,P.J.;Bras,B. and Rosen,D.W. ,1996, Implications of Modularity on product Design for the Life Cycle, Design Theory and Methodology Journal ,No.96.
11. Olsen,K.A.,Saetre,P. and Thorstenson,1997, A.,A procedure oriented generic bill of materials, Computers and Industrals Engineering, Vol.32,No.1.
12. Rezendes,C. ,1997,More value added Software Bundled with your Scanners this year, Automatic ED News, Vol.13,No.1.
13. Sawhney,M.S. , 1998, Leveraged High – Variety Strategies : From Portfolio thinking to Platform thinking ,Journal of the academy of marketing Science , Vol.26,No.1.
14. Suh,N.P. ,1997, Design of Systems , Annals of the CIRP, Vol.46,No.1.
15. Tatsiopoulos, I.P. ,1996,On the Unification of bill of Materials and routing, Computers Industry, Vol.31,No.3.
16. Tseng,M.M.;Jiao,J. ,2000,Mass Customization , Wiley-Interscience.
17. Yassine,A., and Others,2004, Investigating the role of IT in Customized product design , Journal of production planning and control , Vol.15,No.4.
18. Yeh,C.H. ,1997, Production data modeling : an integrated approach, International Journal of Operations and Production Management, Vol.15,No.8.
19. Urich, K. ,1995, The Tole of Product Architecture in the manufacturing firm, Reaearch policy, Vol.24, No.3.