



مجلة جامعة تشرين - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية

اسم المقال: ترشيد استعمالات المياه للأغراض المختلفة وخاصة الزراعية في سوريا

اسم الكاتب: د. منذر خدام، د. محمد صقر، قصي عطية.

رابط ثابت: <https://political-encyclopedia.org/library/3934>

تاريخ الاسترداد: 2025/05/15 15:50 +03

الموسوعة السياسية هي مبادرة أكاديمية غير هادفة للربح، تساعد الباحثين والطلاب على الوصول واستخدام وبناء مجموعات أوسع من المحتوى العلمي العربي في مجال علم السياسة واستخدامها في الأرشيف الرقمي الموثوق به لإغناء المحتوى العربي على الإنترنت.

لمزيد من المعلومات حول الموسوعة السياسية – Encyclopedia Political – يرجى التواصل على info@political-encyclopedia.org

استخدامكم لأرشيف مكتبة الموسوعة السياسية – Encyclopedia Political يعني موافقتك على شروط وأحكام الاستخدام

<https://political-encyclopedia.org/terms-of-use>

تم الحصول على هذا المقال من موقع مجلة جامعة تشرين - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية - ورفده في مكتبة الموسوعة السياسية مستوفياً شروط حقوق الملكية الفكرية ومتطلبات رخصة المشاع الإبداعي التي ينضوي المقال تحتها.



ترشيد استعمالات المياه للأغراض المختلفة وخاصة الزراعية في سوريا

الدكتور منذر خدام *

* الدكتور محمد صقر *

قصي عطيه ***

(قبل للنشر في 13/8/2003)

□ الملخص □

تعاني الموارد المائية في سوريا من الندرة بالمقارنة مع الطلب المتزايد عليها من جراء زيادة السكان وتطور حياتهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية، مما تطلب من السلطات المعنية البحث عن الإمكانيات التي لا تزال متاحة لتنمية الموارد المائية سواء عن طريق بناء السدود أو استكشاف الأحواض الجوفية ، وكذلك تنمية مصادر المياه غير التقليدية من صرف صحي وزراعي ، والبحث الجاد عن ترشيد استعمالات المياه في الأغراض المختلفة وخصوصاً الزراعية.

في هذا المجال وكما بينت الدراسة ثمة إمكانيات كبيرة غير مستناد منها خصوصاً في مجال ترشيد استعمالات المياه أي ما يسمى بالتنمية السلبية ، فمن خلال تعليم طرق الري الحديثة أي طريقة الري بالرش أو بالتنقيط على نحو (50) بالمائة من المساحات المروية يمكن أن يوفر ذلك نحو (35) بالمائة من إجمالي المياه المستخدمة في الري، بالإضافة إلى زيادة كفاعتها بنسبة لا تقل عن (25-30) بالمائة بحسب المحصول المروي، وكذلك فإن إعادة تجديد وصيانة شبكات الري وخصوصاً الانتقال إلى الشبكات تحت الأرضية بدلاً من الشبكات السطحية، وكذلك تجديد وتحديث شبكات التزويد بالمياه إلى المنازل يمكن أن يوفر مالا يقل عن مليار م³ من المياه في السنة. في هذا المجال بينت الدراسة ضرورة استخدام اللوائح الاقتصادية والقانونية مثل الأسعار والغرامات والعقوبات الجزائية إذا اقتضى الأمر، لما لها من أثر إيجابي على ترشيد استعمالات المياه والحفاظ عليها من الهدر وحمايتها من مخاطر التلوث وتدنى نوعيتها.

وفي نهاية البحث تم استعراض أهم النتائج والمقترنات التي تم التوصل إليها.

* أستاذ مساعد في قسم الاقتصاد الزراعي كلية الزراعة- جامعة تشرين- اللاذقية- سوريا.

** مدرس في قسم الاقتصاد والتخطيط كلية الاقتصاد- جامعة تشرين -اللاذقية- سوريا.

*** طالب ماجستير في قسم الاقتصاد والتخطيط كلية الاقتصاد- جامعة تشرين -اللاذقية- سوريا.

Economization of Water Uses in Syria, Particularly for Agricultural Purposes

Dr. Mounzer Khaddam*
Dr. Mohammad Sakr**
Qussay Atieh***

(Accepted 13/8/2003)

□ ABSTRACT □

Water resources in Syria are getting rare due to increasing demand as a result of population increase and improvement in people's cultural, social, and economic conditions. The authorities concerned are, therefore, required to search for possibilities to develop existing water resources through either constructing new dams, or exploring subterranean basins. Utilization of sewage water discharges and development of unconventional water resources are also ways of economization of water resources, especially for agricultural purposes.

The study shows that there are possibilities not exploited yet, particularly in water economization called negative development. For example, generalizing modern irrigation systems, such as irrigation by sprinkling or dripping on 50% of irrigated areas may save 23% of the total amount of water used in irrigation and increase efficiency rate up to 25-30%, depending on the crop irrigated. Moreover, maintenance and renovation of existing irrigation networks, especially replacing surface networks by underground ones, as well as modernizing networks supplying freshwater to houses may save no less than a billion square meter of water a year. In this respect, the study emphasizes the need for the application of economic and legal regulations, such as prices, fines, and penalties, if need be, to lead people to economize in water use, lessen water wastage, and prevent pollution and deterioration of water quality. In the end, the study provides its most important conclusions, results, and suggestions.

*Associate Prof – Agriculture Economic Department –Faculty Of Agriculture –Tishreen University-Lattakia- Syria.

**Instructor-Economic Department –Faculty Of Economic- Tishreen University-Lattakia- Syria.

***Master Student –Economic And Planning Department - Faculty Of Economic- Tishreen University-Lattakia- Syria.

مقدمة:

الماء عنصر الحياة الأول "وجعلنا من الماء كل شيء حي" [1]. فجميع ما نقع عليه حواس الإنسان من كائنات حية وما يخفي عليها في الأرض هو أثر من آثار المياه، بل لا يمكن تصور العمران البشري بمختلف جوانبه الاقتصادية والاجتماعية بدون المياه، فال المياه هي لب الأمان الغذائي والأمن الغذائي هو دعامة الأمان الاقتصادي، وهذا الأخير هو الركيزة الأساسية لازدهار الشعوب وتقدمها، وبالتالي فإن متطلبات التنمية والحفظ على البيئة جعلت إدارة موارد المياه هي التحدي الحقيقي الذي يواجه البشرية حالياً وسوف يواجهها في المستقبل. عندئذٍ يتبعن الموازننة بين حاجات السكان المائية للأغراض الإنتاجية والمنزلية وبين الموارد المائية المتاحة.

تعاني سوريا من وضعها المائي الحرج بسبب محدودية مواردتها المائية بالقياس إلى الطلب المتزايد عليها فازدياد السكان وبالتالي ازدياد الأنشطة الزراعية والصناعية والعمانية تؤدي إلى ازدياد الاحتياجات المائية لها. وبيفاق وضعية المشكلة المائية في سوريا كون جزء هام من مواردتها المائية إما يأتي من الخارج (تركيا ولبنان) أو يذهب إلى الخارج (العراق - فلسطين - الأردن)، وفي كلتا الحالتين لا تستطيع التحكم به الأمر الذي يجعل استقرار الوضع المائي في سوريا عرضة لتأثير الجغرافيا السياسية في المنطقة ومشكلاتها. من أجل ذلك كله وجدنا من المناسب تكرис هذا البحث لمعالجة المشكلات المتعلقة بترشيد استعمالات المياه في الأغراض المختلفة.

أهمية البحث:

تبعد أهمية البحث من واقع الموارد المائية السورية المحدودة والتي تترافق مع ازدياد الطلب عليها من خلال ارتفاع معدلات النمو السكاني وارتفاع وتأثير التنمية الزراعية والصناعية.

هدف البحث:

يهدف البحث إلى ما يلي :

- 1- دراسة جدوى الانتقال من طرق الري القديمة (الري بالغمر) إلى طرق الري الحديثة.
- 2- النظر في إمكانية تغيير التركيبة المحصولية بالعلاقة مع توفير المياه.
- 3- النظر في إمكانية تحسين إدارة الموارد المائية بما يزيد في كفاءة الانتفاع بها وحمايتها من الهدر والتلوث.

منهج البحث ومصادر بياناته:

يعتمد البحث على المنهج الاقتصادي الوصفي والمنهج الاقتصادي التحليلي إلى جانب المنهج الإحصائي في جمع وتبسيب ومعالجة البيانات وتحليلها.

أما مصادر البيانات فقد اعتمد البحث على المصادر الرسمية (وزارة الري - وزارة الزراعة - المكتب المركزي للإحصاء...)، بالإضافة إلى بيانات ودراسات بعض المراكز البحثية المتخصصة مثل مركز أكساد - مركز بحوث المياه وغيرها إلى جانب بعض الدراسات والبحوث المستقلة (انظر قائمة المراجع).

المناقشة:

تتوزع استعمالات المياه في سوريا على ثلاثة مجالات رئيسية هي الزراعة والصناعة والأغراض المنزلية، وتعتبر الزراعة المستهلك الأكبر للموارد المائية، إذ تصل حصتها إلى أكثر من (86) بالمائة من الحجم الكلي

للمياه المتاحة للاستخدام من مصادرها المختلفة [2]. وتشمل خطة ترشيد استعمالات المياه في سوريا المحاور

الرئيسية التالية:

أ- تطوير أنظمة الري المعتمدة:

تعد طريقة الري بالمساکب من أقدم الطرق المتّبعة في سوريا، فمنذ آلاف السنين كانت تستخدم بشكل واسع في وديان الأنهر والسهول المنبسطة القليلة الميل ذات التربة قليلة النفوذية للمياه، تتراوح مساحة المساکبة الواحدة بين (60-100)² م² حسب الحاجة وتخطّط أطرافها يدوياً، ومن ثم تغمر أرض المساکبة بالمياه بحسب احتياجات المحاصيل المزروعة، وبصورة عامة يحتاج الهكتار الواحد المروي بهذه الطريقة في كل رية إلى نحو (1000)³ ماء[3]. ثم جاءت طريقة الري بالأخدود لتحل محل طريقة الري بالمساکب، حيث يتم حفر الأخدود في التربة بواسطة المحراث الزراعي، وبالتالي فهي طريقة أقل تطلب للجهد وأقل كلفة بالمقارنة مع سابقتها. تنظم الأخدود ويحدّد تبعادها عن بعضها بالعلاقة مع نوع المحصول المزروع وطريقة الزراعة.

يؤخذ على هذه الطريقة استهلاكها الكبير للمياه، بالإضافة إلى إغراقها النباتات النامية حديثاً بالمياه، ولا تصلح هذه الطريقة في التربة شديدة النفوذية للماء وكذلك في التربة الكثيمة جداً، وهي تؤدي مع الزمن إلى زيادة تملح التربة وانخفاض إنتاجيتها. فيما بعد فقد تم اعتماد الري السطحي التقليدي (التطويف أو الغمر) بالأحواض أو بالأخدود، وهو أقل كلفة وسهل التنفيذ ولا يحتاج إلى أيدي ماهرة، ولا يتطلّب استخدام تقنيات متقدمة. إن ترشيد طرق الري وتطوير أنظمة الري المستخدمة يعني الانتقال من طرق الري السطحي التقليدية أي الري بالتطويف أو الغمر إلى طرق الري الحديثة كالري بالرش أو بالتنقيط.

1- أسلوب الري بالرش:

يحاكي الري بالرش سقوط الأمطار، حيث يتم نقل المياه وفق هذا الأسلوب تحت ضغط معين بواسطة أنابيب بلاستيكية ذات أقطار مناسبة إلى الحقل، حيث يتم توزيعها على شبكة المرشات ذات الأقطار المختلفة والأنواع المتعددة التي تناسب مختلف المشاريع ومختلف الظروف الجوية (حرارة - تبخر - سرعة رياح - نوعية تربة...). هذه الطريقة تسمح بري الأراضي بشكل منتظم وتستخدم في جميع أنواع التربة حتى التربة الرملية والخفيفة، وتشير الدراسات إلى أن الري بالرش يوفر ما بين (65) إلى (75) بالمائة من إجمالي كمية المياه التي تحتاجها طرق الري التقليدية [4]. تتأثر هذه الطريقة بعدة عوامل أهمها: نفوذية التربة والرياح القوية والتسرّب إلى باطن الأرض. وقد تم استخدام هذه الطريقة في أماكن واسعة من الأراضي المروية في سهل الغاب وسهول حلب وإدلب وحمص، وقد زادت المساحة المروية بهذه الطريقة عن (100) ألف هكتار في مختلف مناطق القطر [4].

2- أسلوب الري بالتنقيط:

الري بالتنقيط: هو نظام يستخدم الماء قطرة قطرة من خلال أنابيب ومواسير ومناقط ووسائل معايدة أخرى لإيصال المياه إلى النباتات أو الأشجار عند قاعدتها أو مناطق انتشار جذورها [5].

يمكن تطبيق هذه الطريقة في أي نوع من أنواع التربة وفي مختلف الظروف الطبيعية والجيولوجية (منحدرة - صخرية - نفوذة...)، وهي تحتاج إلى عدد قليل من اليد العاملة من توفر فيهم الكفاءات الفنية العالية، وتعتبر هذه الطريقة أحدث الطرق المتّبعة في الري وأكثرها فعالية بالمقارنة مع طرق الري الأخرى فهي تسمح بتأمين المياه بحدود (75-100) بالمائة من السعة الحقلية وتوفير المياه بنسبة من (20) إلى (30) بالمائة بالمقارنة مع طريقة الري بالرش [6]. ومما يدل على أهمية الانتقال إلى طرق الري الحديثة أي إلى الري بالرش أو بالتنقيط ما أشار

إليه وزير الزراعة خلال فعاليات دورة الإرشاد المائي التي أقامتها وزارة الزراعة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية بأن التحول إلى طرق الري بالرذاذ لري محصول القمح أدى إلى وفر في المياه مقداره نحو (43) بالمائة وزيادة الإنتاجية بنسبة (23) بالمائة [7]. وأضاف وزير الزراعة بأن المساحات المروية بطرق الري الحديث ذات الكفاءة العالية قد ازدادت نهاية عام 2002 إلى نحو (204) ألف هكتار [7].

وتفيد حساباتنا بأن الانتقال لري نحو (50) بالمائة من المساحات المروية بالطرق التقليدية إلى الطرق المتطرفة يمكن أن يوفر نحو (35) بالمائة من إجمالي المياه المستعملة في الري، ويزيد إنتاجية المحاصيل المختلفة بنحو 20-30 بالمائة. انظر الجدول (1).

من جهة أخرى فإن الخطة الوطنية للتحول إلى الري الحديث هي خطة واعدة وجدية وقد حققت نتائج إيجابية وساهمت في جعل المزارعين يتخلون من طرق الري التقليدية إلى طرق الري الحديثة بشكل متزايد. إن تبني هذه الخطة ومتابعتها لتشمل معظم المساحات الزراعية المروية في البلاد تستوجب جهوداً مكثفة وكوادر متخصصة واعتمادات كبيرة وكميات كبيرة من الأنابيب والتجهيزات ، وإقامة دورات تدريبية للمهندسين والمرشدين الزراعيين لتدريبهم على التصميم والتتنفيذ والتشغيل الصحيح لشبكات الري، وتدريب الفلاحين على تشغيل وصيانة هذه التقنيات لضمان الاستثمار الجيد لها.

بـ- تطوير التركيبة المحصولية والمقدرات المائية المستخدمة:

تم تحديد التركيب المحصولي في سوريا تبعاً لمجموعة من العوامل أهمها:

النوع الزراعي في كل منطقة والعوامل البيئية السائدة وحسب القدرة الإروائية لمصادر الري المختلفة ووفق استراتيجية إنتاج المحاصيل الزراعية. وقد طرأت بعض المتغيرات على التركيبة المحصولية بين الموسمين السابقين نتيجة موجات الجفاف التي تعرضت لها، وتدني الموارد المائية في بعض الأحواض وانتشار الأعشاب والآفات الزراعية، وقد تدنت نسبة التكيف الزراعي للتركيبة المحصولية من نحو (100) بالمائة في المناطق المستقرة والمضمنة الأمطار إلى نحو (60) بالمائة في المناطق الأقل استقراراً [8]. ونظراً للنقاوت الكبير في كميات الأمطار التي تهطل سنوياً بين منطقة وأخرى واختلاف توزيعها الجغرافي فقد تم تقسيم سوريا إلى خمسة مناطق استقرار زراعي [9].

وقد قامت مديرية الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة بوضع خطة الدورات الزراعية والتركيب المحصولية للأراضي المروية للموسم الزراعي (2002-2003) انظر الجدول (2) والجدول (3).

تحتفل الاحتياجات المائية للمحاصيل الزراعية بحسب طول دورة حياتها وتطلبها للمياه والعوامل المناخية والطبيعة المختلفة، وهناك محاصيل تتطلب كميات كبيرة من المياه لريها كالأرز والقطن وقصب السكر يقابلها محاصيل أقل استهلاكاً للمياه كالقمح والذرة وغيرها....

الجدول رقم (1)

المساحات المحولة إلى طرق الري المتطورة (الأكثر ترشيداً للمياه والطاقة) خلال 2002

المساحات المحولة لغاية آب ،هـ				المساحات المحولة لغاية أيار ،هـ				المساحات المروية،هـ		المحافظة
إجمالي	سـطـحـي	رـذـاذ	مـوـضـعـي + تـقـيـطـ	إجمالي	سـطـحـي مـطـور	رـذـاذ	مـوـضـعـي + تـقـيـطـ	عـلـىـمـيـاهـ	عـلـىـمـيـاهـ	
	مـطـور							جـوـفـيـهـ	سـطـحـيـهـ	
2202.0	0.0	274.0	1928.0	2202.0	0.0	274.0	1928.0	2622.0	47.0	السويداء
15258.7	1.2	3812.5	11445.0	15256.5	0.0	3812.5	11444.0	13366.0	19882.0	درعا
2277.0	0.0	72.0	2205.0	1243.0	0.0	41.0	1202.0	2858.5	1855.5	القنيطرة
14901.8	39.0	3070.8	11792.0	11802.0	39.0	1368.0	10395.0	55610.3	18718.8	ريف دمشق
9.0	4.0	5.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	359.5	1078.5	مدينة
14830.0	375.0	7674.0	6781.0	14830.0	375.0	7674.0	6781.0	32112.5	27236.5	حمص
36626.0	1080.0	33835.0	1711.0	36626.0	1080.0	33835.0	1711.0	52869.0	12541.0	حماه
9822.6	0.0	9691.6	131.0	9600.0	0.0	9469.0	131.0	33162.0	47137.0	الغاب
35684.2	1.2	32206.0	3477.0	35637.0	0.0	32206.0	3431.0	42272.5	7799.5	إدلب
1613.5	4.0	144.1	1465.4	929.0	0.0	24.0	905.0	4780.3	31941.8	اللاذقية
4852.2	1.2	245.0	4606.0	4678.0	0.0	72.0	4606.0	13347.3	12114.8	طرطوس
23604.7	462.0	21433.2	1709.5	23404.0	462.0	21340.0	1602.0	96017.8	74085.3	حلب
4268.0	110.0	3656.0	502.0	4268.0	110.0	3656.0	502.0	69506.3	119637.8	الرقة
520.0	443.0	33.0	44.0	517.0	443.0	33.0	41.0	77744.0	100330.8	دير الزور
41594.2	394.0	38805.5	2394.7	25686.0	394.0	23602.0	1690.0	17817.0	44637.0	الحسكة
208063.9	2914.6	154957.7	50191.0	186683	2903.0	137411.5	46369.0	514444.8	519043.0	جـعـسـ

المصدر : وزارة الزراعة- الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية- إدارة بحوث الموارد الطبيعية حصر المساحات المروية في سوريا - دمشق- 2002

إن تخطيط التراكيب المحصولية يجب أن يتاسب مع الموارد المائية المتاحة من خلال تقليل زراعة المحاصيل عالية الاستهلاك للمياه واستبدالها بزراعات أقل استهلاكاً للمياه وأكثر إنتاجية، فعلى سبيل المثال نجد أن إنتاج طن واحد من السكر من الشوندر السكري لا يستهلك سوى ثلث كمية مياه الري اللازمة لإنتاج نفس الكمية من قصب السكر ، وبالتالي فإن استبدال قصب السكر بالشوندر السكري يعتبر ترشيداً حكيمًا لاستعمالات المياه في الري الزراعي. غير أن هذه العملية تخضع لظروف وعوامل أخرى معاكسة، فما يتم توفيره من مياه يكون على حساب إشغالات الأراضي الزراعية لفترات طويلة.

بصورة عامة يمكن القول أن التركيبة المحصولية في سوريا قد استقرت نسبياً بالعلاقة مع الظروف المناخية والطبيعية والاجتماعية ومن الصعوبة بمكان إعادة توزيعها تحت تأثير العوامل الاقتصادية في الأجل القريب.

إن إعادة تقويم التركيبة المحصولية بما يتماشى مع التوفير الرشيد للمياه واستبدال المحاصيل الزراعية بأخرى ذات الأهمية النسبية نفسها وباستهلاك أقل للمياه، كل ذلك سوف يؤدي إلى وفر في المياه يتراوح بين (15-20) بالمائة [10].

إضافة لذلك لابد أيضاً من أن ترکز البحوث العلمية الزراعية اهتمامها على موضوع المقننات المائية المستخدمة في الري من خلال إيجاد أفضل توليفة ممكنة بين متغير تابع هو كمية المياه التي يجب استخدامها في الري وبين حملة من المتغيرات المستقلة تتعلق بنوع المحصول المزروع وطرق الري الحديثة وخصائص التربة الزراعية والظروف الطبيعية السائدة. تتبع كثيراً المقننات المائية، وهناك المقنن المائي البيولوجي الذي يشير إلى احتياجات النباتات من المياه لكي تنمو نمواً طبيعياً، وهناك المقنن المائي في مكان تجمع المياه (المصدر المائي)، وهناك المقنن المائي محسوباً في الشبكة، وهناك المقنن المائي الحقلي أي المحسوب في الحقل، وهذا الأخير يتغير بحسب نوع المحصول ونوع التربة وطرق الري المستخدمة، وأخيراً هناك المقنن المائي الاقتصادي الذي يحدد كميات المياه في الحقل بحيث تعطي أعلى عائد إنتاجي واقتصادي. وقد تم احتساب المقنن المائي الاقتصادي من خلال احتساب المقنن المائي الصافي والمقنن المائي الكلي وفق العلاقات التالية:

$$q_i = m_i \times a_i (86.4 t)$$

حيث:

q_i: المقنن المائي الصافي الشهري للمحصول المدروس (i)/ل/ثا/هـ. **m_i**: الاحتياج المائي الشهري للمحصول المدروس. م³/هكتار. **a_i**: النسبة المئوية للمحصول المدروس في التركيبة المحصولية للدورة الزراعية %. **t**: الزمن.

ويحسب المقنن المائي الصافي للدورة الزراعية لمتوسط متوازن مثقل وفق العلاقة التالية:

$$q_{\Sigma} = q_1 + q_2 + \dots + q_i + \dots + q_n \\ q_{1i} = q_1/n$$

حيث:

q_{ii}: المقنن المائي الكلي للمحصول (i)/ل/ثا/هـ. **n**: الكفاءة الإجمالية للمشروع: $n = n_1 \times n_2 \times n_3$

حيث:

n₁: كفاءة شبكات النقل %. **n₂**: كفاءة شبكات التوزيع %. **n₃**: كفاءة الري الحقلي. [11].%

الجدول رقم (2)
توزيع المساحات المروية حسب المصادر المائية للموسم الزراعي 2003/2002

المساحة: هكتار

المروي إجمالي	المروي الرئيسي مع المشجر				الدورات الزراعية المروية					الاستقرار منطقة	المصادر المائية
	المجموع	المشجر	صيفي	شتوي وصيفي	%	تكثيفي	%	صيفي	%	شتوي	
330995	294444	39167	255277	14.3	36551	18.7	47752	81.3	207525	الآبار	أولى
311443	303548	19169	284379	2.8	7895	18.9	53639	81.1	230740		ثانية
68719	66665	9658	57007	3.6	2054	16.6	9489	83	47518		ثالثة
48659	48439	8059	40380	0.5	220	0.7	274	99	40106		رابعة
121233	121233	21268	99965	0	0	0.0	0	100	99965		خامسة
881049	834329	97321	737008	6.3	46720	15.1	111154	84.9	625854		المجموع
580321	455789	61510	394279	31.6	124532	26.9	105932	73.1	288347	إجمالي المصادر المائية الأخرى	إجمالي مشاريع الري الحكومية
152057	132394	24806	107588	18.3	19663	20.6	22150	79.4	85438		إجمالي المصادر المائية الأخرى
1613427	1422512	183637	1238875	15.4	190915	19.3	239236	80.7	999639		مجموع القطر

المصدر: وزارة الزراعة - مديرية الاقتصاد الزراعي - موجز الخطة الزراعية للموسم الزراعي 2003 - 2002

الحدائق، رقم (3)
المساحات المروية و
نوعية لموسم 2002 - 2003

المساحة: هكتار المردود: كغ/ه الإنتاج: طن

المحاصيل والخضار التكثيفية					المحاصيل والخضار الصيفية					المحاصيل والخضار الشتوية				
الإنتاج	المردود	المساحة	النسبة %	المحصول	الإنتاج	المردود	المساحة	النسبة %	المحصول	الإنتاج	المردود	المساحة	النسبة %	المحصول
568286	15038	37790	3.1	شعير رعوي	765637	4024	190271	15.4	قطن	3481928	4608	755698	61.0	قمح
52498	19856	2644	0.2	بivityة رعوية	18288	4500	4064	0.3	ذرة صفراء	138714	2682	51715	4.2	شعير
321206	4500	71379	5.8	ذرة صفراء	5696	2000	2848	0.2	فول الصويا	3089	1939	1593	0.1	حمص
8542	2000	4271	0.3	فول الصويا	2854	2000	1427	0.1	عدس زيتى	55600	1600	34750	2.8	عدس
15950	2000	7975	0.6	عدس زيتى	13313	2369	5619	0.5	تبغ	11330	1805	6278	0.5	بivityة حب
18491	2155	8580	0.7	فول سوداني	7065	2614	2703	0.2	فول سوداني	5497	1742	3156	0.3	بازلاء حب
15948	1013	15743	1.3	سمسم	134735	23555	5720	0.5	بصل جاف	41694	8266	5044	0.4	ثوم جاف
10250	15185	675	0.05	بطيخ أحمر	137	300	455	0.0	سمسم	748004	18253	40979	3.3	شعير رعوي
5700	11176	510	0.04	بطيخ أصفر	10571	21399	494	0.04	ذرة رعوية	315355	18322	17212	1.4	بivityة رعوية
7780	20000	389	0.03	ذرة رعوية	0	0	10814	0.9	خضار صيفية	14195	20192	703	0.1	برسيم رعوي
2307	2010	1148	0.1	فاصولياء حب	18375	24698	744	0.1	بطاطا صيفية	40967	2137	19174	1.5	فول حب
190418	37781	5040	0.4	بندورة خريفية	169820	38291	4435	0.4	شوندر ربيعي	761950	50138	15200	1.2	شوندر خريفي
15180	1371	11072	0.9	خضار شتوية	481	4375	110	0.01	محاصيل مختلفة	497050	49384	10065	0.8	شوندر شتوبي
0	0	7346	0.6	خضار صيفية	198259	3594	,	0.4	بندورة صيفية	43751	34207	1279	0.1	بندورة ربيعية
270596	22257	12158	1.0	بطاطا خريفية	90	1802	50	0.00	فاصولياء حب	371750	25695	14468	1.2	بطاطا

														ربيعية
		4195	0.3	محاصيل صيفية	250	2000	125	0.01	ع vad محلي	27365	18280	1497	0.1	محاصيل شتوية
		0		شيلم	57162	20099	2844	0.23	بطيخ أحمر	1233	1000	1233	0.1	يانسون
		0			6584	10847	607	0.05	بطيخ أصفر	2852	851	3352	0.27	كمون
		0			389	1000	389	0.03	يانسون			16243	1.3	خضار شتوية
		0					0							
		190915	15.4	المجموع			239235	19.3	المجموع			999639	80.7	المجموع

نسبة التكثيف: 115.4

المساحة المحصولية: 1429789

مساحة السليخ: 1238874

المصدر: وزارة الزراعة - مديرية الاقتصاد الزراعي - إجمالي الدورات الزراعية والمساحات المحصولية المروية لموسم 2002 - 2003

إن استقرار المقننات يتطلب بحثاً متواصلاً للكشف عن أفضل التراسيات بين المزروعات ونوعية التربة التي تزرع فيها وخصائص المكان ومواسم الزراعة فيها، ومدى التراسب بين المناخ والمزروعات، وبالتالي فإن المقننات المائية لها طابع ميداني عملياتي وليس معايير عامة لاستخدام المياه في الري.

إن تطبيق المعادلات السابقة لحساب مقننات المياه الحقلية تبين مقدار الهدر من المياه، فكمية المياه الفعلية التي تروي بها المحاصيل من قبل المزارعين هي أكبر بكثير من المقننات المخطط لها. وتبيّن الدراسات أن ثمة إمكانية لتخفيف المقنن المائي الحقلية الفعلية من نحو (10) ألف م³ للهكتار الواحد في السنة إلى نحو (7000) م³ في المناطق التي يزيد معدل المطر المطهول فيها عن (400) مم في السنة في حال استخدام طرق الري الحديثة، وإلى نحو (10000) م³ بدلاً من نحو (15000) م³ في المناطق التي يقل فيها معدل التهطل عن (300) مم في السنة وبالتالي يمكن توفير كميات كبيرة من المياه تذهب هدراً في الحق [11].

جـ- تطوير إدارة الموارد المائية:

إن البحث في ترشيد استعمالات المياه من أجل التوفير في كميات المياه المستخدمة وزيادة كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية لا يكتمل بدون البحث في كيفية إدارة عملية تنمية واستعمال الموارد المائية المتاحة.

وقد عالج البحث في هذا المجال الجوانب التالية:

1- الإدارة الفنية:

يقصد بالإدارة الفنية تلك الجوانب من العملية الإدارية التي لها علاقة بتوفير الكوادر من الخبراء والفنين والاختصاصيين المعنيين بالجوانب الفنية والتكنولوجية لمشاريع الري وسبل الاستثمار الأفضل والاستعمال العلمي والعلقاني للموارد المائية المحدودة في سوريا. وتعتمد الجهات المختصة في القطر اعتماداً أساسياً على المديريات الفنية لديها في متابعة تطوير وترشيد استعمالات الموارد المائية.

لقد لاحظنا من خلال البحث وجود بعض المعوقات الفنية التي تعترض عملية ترشيد استعمالات المياه وتعيقها وتؤثر وبالتالي على عمليات التحديث والتطوير التي يجري الحديث عنها في هذا القطاع الحيوي الهام من هذه المعوقات:

- 1- قلة الكوادر الفنية المتخصصة في مجال المياه والري.
- 2- الافتقار إلى قاعدة بيانات فنية.
- 3- قلة البحوث العلمية ونقص المخصصات المرصودة لذلك.
- 4- تفتقر سوريا أيضاً إلى المعاهد والمراكز الخاصة بالتدريب الفني والتكنولوجي في مجال المياه والري.
- 5- تبعثر الحيازات الزراعية وصغر مساحتها.
- 6- ازدياد الفاقد في شبكات نقل المياه سواء المكشوفة منها كما هو الحال في الزراعة نتيجة التبخّر، أو بالنسبة لشبكات نقل المياه إلى المنازل. وتفيد بعض الدراسات أن نحو ملياري من الأمتار المكعبة تتبخّر من المسطحات المائية ومنها شبكات الري [12]. وأن نحو (25) بالمائة من المياه المخصصة للمنازل تضيع هدراً في الشبكة [13].

2- الإدارة الاقتصادية:

ينادي الكثير من المختصين في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتعامل مع الماء على أنه سلعة اقتصادية وبالتالي استخدام المبادئ الاقتصادية لحل المشكلات المائية كونها تسهم بشكل فعال في رفع كفاءة

استخدامات المياه وتقليل الهدر. ويرى البعض أنه من الضروري معاملة الماء كالنفط، فهو عديم القيمة في باطن الأرض وعظيم القيمة فوقها، إذ يترتب على إنتاج الماء وتحويله إلى مورد تكاليف تخزين ومعالجة ونقل وتوزيع وصيانة وتشغيل، وبالتالي تلعب الضوابط الاقتصادية وخاصة السياسات السعرية المائية دوراً هاماً في مجالات ترشيد استعمالات المياه ومن بين أهم المعوقات الاقتصادية التي تعوق إدارة الموارد المائية وتنميتها ارتفاع تكاليف التأسيس والتكاليف الاستثمارية لشبكات الري الحديثة وتكاليف محطات المعالجة الأولية وحاجتها للصيانة والمتابعة الفنية الدائمة، إن هذه التكاليف تدخل في تكوين كلفة الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمات المنزلية وبالتالي من المبرر اقتصادياً احتسابها عن طريق تسعير المياه. ويكتفي أن نعلم أن زيادة مردود استثمار مياه الري من نحو (50) بالمائة إلى نحو (65) بالمائة تؤدي إلى توفير مياه بنحو (1.5) مليار م³، هذا الوفر يؤمن ري أراضي جديدة تقدر بنحو (150) ألف هكتار على الأقل [3].

إن الهكتار الواحد من الأراضي الزراعية المرروية يكلف الدولة مبلغاً قدره (15000) ل.س من أجل توفير المياه الكافية له وتقاضى الدولة من المزارعين مبلغاً قدره (2000) ل.س/هكتار من المساحات المرروية، وإذا تم احتساب تكاليف التشغيل والصيانة لشبكات الري البالغة نحو (15) بالمائة من التكاليف الإجمالية للري فإن تكلفة الهكتار الواحد المرروي سوف تصل إلى نحو (18750) ل.س، أي ما يعادل (1.50) ل.س للمتر المكعب الواحد من مياه الري [3].

هذه التكاليف العالية التي تدفعها الدولة مقابل أجور مخفضة للمزارعين يجعل المزارعين يتعاملون مع المياه بلا مبالاة أو مسؤولية لأن ضرائب ورسوم المياه والري أصبحت عندهم تحصيل حاصل.

إن الإدارة الاقتصادية الفعالة لموارد المياه في القطر القائمة أساساً على تسعير المياه بشكل اقتصادي وإيجاد جهاز فعال للجباية من المزارعين والسكان وفرض الرسوم والضرائب على تراخيص الآبار وفرض غرامات على الآبار المخالفة وعمليات الري المخالفة، كل ذلك من شأنه أن يخلق ضوابط اقتصادية تحدّ قدر الإمكان من هدر المياه وتحفز على الاستهلاك الرشيد والاقتصادي للموارد المائية في القطر.

3- الإدارة القانونية والتشريعية:

إن وجود تشريع مائي حديث ومتكملاً لا غنى عنه في مجال رسم وتنفيذ السياسة المائية وتحقيق إدارة متأنية للموارد المائية من خلال تنمية وتطوير استعمال الموارد المائية والحفاظ عليها وترشيدها وحمايتها من التلوث وتأمين العلاقة الصحيحة بين حقوق الدولة والحقوق الخاصة. هذا التشريع الجديد للمياه يجب أن ينطلق من كون المياه ملكية عامة ومن التراث التشريعي القائم مع تلافي الثغرات والمشاكل التي صادفت تطبيقه والقدم التكنولوجي ومستجداته وانعكاساته على عملية إدارة الموارد المائية، ويجب أن يستند التشريع المائي على معالجة حقوق استعمال المياه وترشيدتها والشدد في فرض العقوبات بما يتناسب مع الضرر الحاصل على المنشآت المائية ونوعية المياه. إن تبني تشريعات مائية حضارية يجب أن تنسق بالдинاميكية والمرنة، وأن تكون المرجعية الأساسية لكل الجهات المعنية. وقد صدرت القوانين والأنظمة العديدة المتضمنة إحداث المؤسسات والإدارات والمنشآت المائية والتعليمات الناظمة لها، وحتى يومنا هذا ما تزال تصدر القوانين والقرارات الحكومية بخصوص المحافظة على المياه العامة وسبل ترشيدتها وتطويرها مع الأخذ بعين الاعتبار التوافق بين محدودية الموارد المائية واستغلالها الاستغلال الأمثل والحفاظ عليها من التعديات.

د- حماية الموارد المائية من التلوث:

تلوث المياه: يعني وجود ملوثات فيها لدرجة أنها تعيق استعمالها للأغراض المختلفة كالشرب والري والتبريد، أو هو نشاط يتسبب فيه الإنسان بصورة مباشرة أو غير مباشرة بدخول آلية مواد كيماوية أو بيولوجية أو طافية إلى المياه، أو إحداث تغيير في صفاتها (الطبيعية- البيولوجية- الكيميائية) مما يتربّط عليه آثار ضارة للإنسان أو الكائنات الحية أو للبيئة. وتشير معظم الدراسات إلى أن تلوث المياه له مصادر عديدة نذكر منها:

- تلوث المياه بمسبيبات العدوى والمواد العالقة.

- تلوث المياه بالمنظفات وبالمواد العضوية.

- تلوث المياه بالنفط ومشقاته وبالمواد الكيميائية والمواد المشعة.

- تلوث المياه بالملوحة وبالترسبات.

- تلوث المياه بالمعادن الثقيلة والتلوث الحراري للمياه وغيرها [14].

إن ارتفاع معدلات النمو السكاني في المناطق الحضرية والتلوث في استصلاح الأراضي والنمو السريع للقطاع الصناعي ساعدت بشكل مباشر في تضاعف كمية المواد السامة المطروحة إلى البيئة والمياه.

تقدير منظمة الصحة العالمية أن ما يزيد عن خمسة ملايين شخص يموتون سنويًا بأمراض تسببها فقط مياه الشرب الملوثة، والافتقار إلى المرافق الصحية والماء اللازم لحفظ الصحة ، وأن ما يقدر بنصف سكان البلدان النامية يعاني من أمراض ذات علاقة بالماء أو الغذاء ناشئة بصورة مباشرة من استهلاك المياه الملوثة.

وهناك تقديرات بأن نحو (90) بالمائة من المياه القذرة في البلدان النامية تصرف دون معالجة [15]. وقد تم في وزارة الري السورية وبعض الوزارات الأخرى المعنية إحداث مديريات خاصة بمكافحة التلوث ولها فروع في جميع الأحواض المائية والتجمعات السكنية، وقد تم تزويدها بطاقة من المختصين وبالأجهزة والمخابر الحديثة لفحص المياه ومراقبة نوعيتها، وتم إنشاء شبكة رصد موزعة على (207) نقطة رصد شملت الموارد المائية السطحية والجوفية لكل حوض مهمتها فحص المياه وتقويم الحالة الراهنة للموارد المائية ودراسة التلوث فيها، ومن ثم إعداد تقارير دورية عن نتائج تلك الدراسات للإدارات المختصة [16].

وبالرغم من ذلك فقد بينت الدراسات أن هناك تلوثاً ملحوظاً في العديد من الموارد المائية السورية وخاصة الموارد المائية السطحية، فنهر بردى وبحيرة قطينة ونهر العاصي ونهر الكبير الشمالي ازدادت نسبة الملوثات فيها عن الحد المسموح به من جراء طرح نفاثات المعامل والتجمعات السكانية فيها دون معالجة.

لذلك فإن حماية مواردنا المائية من التلوث يجب أن تحظى بالاهتمام الكافي، لا بل يجب أن تكون الهاجس الذي لا يغيب عن صناع السياسات المائية في سوريا. وفي هذا المجال لابد من استثمار كافة الجهود والإمكانيات لمراقبة جميع مصادر تلوث المياه وتعزيز البحث العلمية في مجال نوعية المياه ومعالجتها والحفظ عليها، وإصدار قوانين وأنظمة تعالج مشكلة إقامة المعامل على ضفاف الأنهار وإخضاع جميع النشاطات الإنسانية التي ينتج عنها ملوثات للمياه إلى تراخيص نظامية. ولابد أيضاً من توعية المواطنين عبر البرامج المدرسية وغير المدرسية بمسائل التربية البيئية لنكون اتجاهات وقيم وممارسات سلوكية رشيدة تجاه استخدام المياه والمحافظة عليها، وأن المياه حق مشترك للأفراد جميعاً وكل فرد حق الانقطاع بها مع صيانة حقوق الآخرين فيها.

النتائج:

لقد أفضت الدراسة إلى جملة من النتائج أهمها:

- 1- إن الزيادات السكانية والتطور الاقتصادي والاجتماعي لكافحة النشاطات أخذ يشكل عبئاً كبيراً على الموارد المائية المحدودة بحيث ينعكس سلباً على نوعية وكمية تلك الموارد.
- 2- البطء في إنجاز مشاريع الري، وضعف الدراسات والأبحاث حول تحسين كفاءة الري وتحديثها وزيادة فعالية استعمالاتها.
- 3- إن الخطة الوطنية للتحول إلى الري الحديث تحتاج إلى جهود مكثفة وكوادر متخصصة واعتمادات كبيرة وكميات كبيرة من الأنابيب والتجهيزات، كما تحتاج إلى دورات تدريبية للمزارعين في مجال تشغيل وصيانة واستثمار تقنيات الري الحديثة.
- 4- لا يزال الري السطحي الأكثر انتشاراً ويستأثر بنحو (90) بالمائة من المساحات المروية، يليه الري بالرش نحو (8.7) بالمائة، والري بالتنقيط نحو (1.3) بالمائة، فيكون مجموع التقنيات الحديثة للري لا تتجاوز (10) بالمائة من المساحات المروية.
- 5- تساهم مصادر المياه الجوفية في الري بنحو (56) بالمائة من المساحات المروية، أما المياه السطحية فتساهم بنحو (44) بالمائة من تلك المساحات.
- 6- قلة الكوادر الفنية والتقنية في مجال الري والمياه، وافتقار القطر إلى المعاهد والمراكز الخاصة بالتدريب الفني والتقني لعلوم المياه والري، إضافة إلى تبعثر الحيازات الزراعية وصغر مساحتها مما يعيق تطوير أنظمة الري والتلوّح باستخدام التقنيات الحديثة.
- 7- إن السياسات المتبعة في استيفاء رسوم وضرائب استهلاك المياه والري من السكان والمزارعين هي سياسات غير ناجعة لأنها تحتسب مسبقاً دون تقدير الكميات المستهلكة الفعلية، الأمر الذي يجعل المزارعين يتعاملون مع المياه بلا مبالاة أو مسؤولية، ويزداد الهدر والفاقد لأن ضرائب ورسوم الري أصبحت عندهم تحصيل حاصل.
- 8- إن تطبيق القوانين والتشريعات المائية في سوريا يفتقر إلى الفعالية فالتعديلات على الموارد السطحية والجوفية منتشرة في جميع أنحاء القطر.
- 9- إن تحطيط الاحتياجات المائية والتركيب المحصولية بما يتماشى مع التوفير الرشيد للمياه واستبدال المحاصيل الزراعية بأخرى أقل استهلاكاً للمياه سوف يؤمن وفراً في المياه يتراوح بين (15- 20) بالمائة من إجمالي الاحتياجات المائية، كما أن استقرار المقننات المائية والتحطيط لتخفيضها يستوجب السعي باستمرار لإيجاد التناوب بين المزروعات ونوعية التربة وخصائص المكان ومواسم الزراعة فيها والظروف المناخية الملائمة.
- 10- ازدياد نسبة التلوث في المياه وتدني نوعيتها من جراء ارتفاع معدلات النمو السكاني الذي أدى إلى تضاعف كمية المواد السامة المطروحة إلى المياه والبيئة، ويسبب التوسيع في استصلاح الأراضي وارتفاع وتائر النشاط الاقتصادي الذي ساهم في زيادة نسبة المواد الكيماوية والمعادن السامة في المياه.

المقترحات:

في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث يمكن اقتراح مايلي:

- ١- وضع خطة تتنفيذية متكاملة لتنظيم الأسرة وتخفيف معدلات النمو السكاني لإعطاء المجال للاقتصاد الوطني مقابلة الطلب على الموارد الطبيعية وخاصة المائية منها.
- ٢- تأسيس بنك متكامل للمعلومات المائية في القطر ورده بنظام متطور لجمع المعلومات ومعالجتها وتحديثها بالتجهيزات الحديثة للمراقبة النوعية والكمية.
- ٣- إعادة تأهيل شبكات مياه الشرب والاستخدامات المنزلية وفق المعايير العالمية، وإعادة تأهيل جميع مشاريع الري القائمة والجاري تنفيذها، وإدخال تقنيات الري الحديثة على أن تشمل كافة الساحات المروية.
- ٤- وضع خطة متكاملة لإدارة الموارد المائية تهدف إلى حصر الموارد المائية وتحديد المشاريع المائية الجديدة وتحقيق أعلى كفاءة ممكنة في نقل المياه وتوزيعها واستعمالها ووفق أساليب إدارة الطلب على المياه، وتحقيق أدنى كلفة تشغيل وصيانة ممكنة وأعلى مردود.
- ٥- تتميم الموارد البشرية اللازمة في مجال المياه والري من خلال إحداث معاهد ومراكز متخصصة بالتدريب الفني والتقني في المجال نفسه.
- ٦- وضع تعرفة عادلة لاستهلاك مياه الشرب والصناعة والري وخدمات الصرف الصحي وفق مبدأ "المستهلك والملوث يدفع"، مع تشجيع تمويل تطوير طرق الري والتتحول إلى الطرق الحديثة في الأراضي العائدة للقطاع الخاص بواسطة تقديم قروض ميسرة.
- ٧- تحديث التشريعات المائية السورية بما يتلاءم مع المستجدات الحالية والتشدد في تطبيق الساري منها.
- ٨- تشجيع البحوث العلمية في مجالات تطوير الري وتخفيض التراكيب المحسوبة والأبحاث المتعلقة باستبطان المقننات المائية.
- ٩- مراقبة جميع مصادر المياه وحمايتها من التلوث أو تدهور نوعيتها من خلال تطوير المعايير الصحية وتطبيقها فيما يتعلق بمياه الشرب والاستخدامات المنزلية، والمعايير الصحية الخاصة بمياه الري لضمان سلامة المنتجات الزراعية، وفرض أقصى الغرامات والعقوبات بحق كل معتدي أو ملوث للموارد المائية في القطر.
- ١٠- إقامة محطات معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدام المياه المعالجة لأغراض الري كمصدر جديد يمكن الاعتماد عليه مستقبلاً.
- ١١- إعداد برامج لتنمية الجمهور عبر الوسائل المختلفة بالقيمة العظيمة للمياه وضرورة المحافظة عليها وترشيد استعمالاتها وتقليل الفاقد منها بشتى الطرق، واستثمارها بشكل عقلاني واقتصادي، وتخصيص مناهج دراسية مكثفة ودورية مستمرة في وزارة التربية دور التعليم الخاصة لتعزيز الثقافة المائية للطلاب وإعداد ندوات ومؤتمرات دورية في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة حول ترشيد استعمالات المياه وتميزتها لحفظها قدر الإمكان على معادلة التوازن بين العرض والطلب على المياه في القطر.

المراجع:

.....

- 1- القرآن الكريم، سورة الأتياة، الآية (30)
- 2- وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي - مديرية الري واستعمالات المياه - دمشق 2003 - أوراق متفرقة.
- 3- بشير ، بشير "السكان والمياه في سوريا ندوة المصادر وتحدي المستقبل" دمشق - دار الأهالي - 2000) ص 6
- 4- وزارة الزراعة - الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية - إدارة بحوث الموارد الطبيعية - دمشق (أيار - حزيران - 2002) أوراق متفرقة.
- 5- د. مخيم ، سامر وجاري، خالد "أزمة المياه في المنطقة العربية- الحقائق والبدائل الممكنة" (الكويت - عالم المعرفة - 1996) العدد 209 صفحة 272.
- 6- د. خدام، منذر "الأمن المائي السوري" (دمشق - وزارة الثقافة) 2000-ص 67.
- 7- جريدة تشرين السورية (دمشق - 23 كانون الأول 2002) العدد 8504 ص 3.
- 8- التقرير السنوي للتنمية الزراعية في الوطن العربي لعام 2000 جامعة الدول العربية - المنظمة العربية للتنمية الزراعية الخرطوم- 2000 ص 124.
- 9- د. خدام، منذر "الأمن المائي العربي - الواقع والتحديات" (لبنان - مركز دراسات الوحدة العربية - 2001) ص 140. - 142.
- 10- وزارة الزراعة - مديرية الاقتصاد الزراعي - خطة الإنتاج الزراعي لموسم (2002 - 2003) دمشق - 2003 أوراق متفرقة.
- 11- علي الزين ، محمد والسيد حسن ، أيمن وكنفاني ، مأمون "الاحتياجات المائية للخطة الزراعية لموسم (2001 - 2002) مديرية الري واستعمالات المياه - وزارة الزراعة - دمشق 2002 ص 5.
- 12- وزارة الري السورية - مديرية الشؤون الفنية - دمشق 2003 أوراق متفرقة.
- 13- وزارة الإسكان والمرافق - المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي - دمشق 2001 أوراق متفرقة.
- 14- غزي بن حسن ، عبد الحميد "تلות المياه" (مجلة معلومات دولية دمشق 1998) العدد 56 ص 58 - 59
- 15- قداح ، نعيم "المشكلات البيئية لموارد المياه" (الخرطوم - المنظمة العربية للتنمية الزراعية - المجلة العربية لإدارة مياه الري) تموز - أك 1 2000 / العدد الثالث ص 25
- 16- وزارة الري السورية - مديرية مكافحة التلوث - دمشق 2002 أوراق متفرقة